

Product Description

Productnaam:	Zwarte knie hoog waterdicht stalen teen middenplaat constructie veiligheid regen laarzen
Item nr:	805
COlor:	Zwart of geel
Maat:	37-46
Gemiddeld gewicht:	2.0-2.2 kg/PR
Materiaal:	PVC Upper en PVC Sole
Voering:	Gemakkelijk gedroogd polyester
Bouw:	PVC -injectie
Standaard	Voldoen aan CE EN ISO 20345 S5 -standaard (met stalen teen en stalen platen)
Staal teen bescherming	Ontmoet 200 Joule
Staal teen bescherming	Ontmoet 1500 Newton
Lekbestendig	Ontmoet 1100 Newton
Kenmerken	<ol style="list-style-type: none">1. Water / zuur / alkali / olie / vetbestendig, niet-slip, anti-statische PVC-laarzen.2. Stalen teen kan impact- en compressiebestendig zijn.3. Stalen plaat kan een prikbestendige 1100 Newton zijn.4. Buitenzool is slijtvast en contract.5. Enkelbescherming, energieabsorptie op de hielstoelgebied, het versterken van teen en hiel6. BESTESTIGD bij lage temperaturen.
Garantie:	5 maanden, robuuste en solide kwaliteit.
Pakket:	1 paar per polyzak, 10 paren per doos
Carton -maat:	50 x 30 x 48 cm
G.W./N.W.:	22kgs/ 20kg
Gebruik:	Bouwplaats, mijnbouw, olie -industrie, basiswerkplek etc.
Proeftijd:	Binnen 1 week
Voorbeeldlaad:	Eén paarsteekproef is gratis, de klant moet de vrachtkosten betalen.

Product Pictures










Certificate

Deburring



Production Process



1. Mixing Materials



2. Putting Polyester Lining



3. PVC Injection



4. Open The Mould



5. Demoulding



6. Tidying



7. Printing



8. Inspection



9. Packaging

Canton Fair

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY