

Product Description

Productnaam:	Tijger master waterdichte anti slip PVC veiligheid regenlaarzen voor constructie
Item nr:	807YB
COlor:	Zwart of geel
Maat:	40-46
Gemiddeld gewicht:	2.0-2.2 kg/PR
Materiaal:	PVC Upper en PVC Sole
Voering:	Gemakkelijk gedroogd polyester
Bouw:	PVC -injectie
Standaard	Voldoen aan CE EN ISO 20345 S5 -standaard (met stalen teen en stalen platen)
Staal teen bescherming	Ontmoet 200 Joule
Staal teen bescherming	Ontmoet 1500 Newton
Lekbestendig	Ontmoet 1100 Newton
Kenmerken	<ol style="list-style-type: none">1. Water / zuur / alkali / olie / vetbestendig, niet-slip, anti-statische PVC-laarzen.2. Stalen teen kan impact- en compressiebestendig zijn.3. Stalen plaat kan een prikbestendige 1100 Newton zijn.4. Buitenzool is slijtvast en contract.5. Enkelbescherming, energieabsorptie op de hielstoelgebied, het versterken van teen en hiel6. BESTESTIGD bij lage temperaturen.
Garantie:	5 maanden, robuuste en solide kwaliteit.
Pakket:	1 paar per polyzak, 10 paren per doos
Carton -maat:	50 x 30 x 48 cm
G.W./N.W.:	22kgs/ 20kg
Gebruik:	Bouwplaats, mijnbouw, olie -industrie, basiswerkplek etc.
Proeftijd:	Binnen 1 week
Voorbeeldlaad:	Eén paarsteekproef is gratis, de klant moet de vrachtkosten betalen.

Product Pictures







Certificate



Company Information



Automatic Injection Molding Machine



Puncture Testing Machine



Impact Resistant Testing Machine



Tensile testing machine

Deburring



Production Process



1. Mixing Materials



2. Putting Polyester Lining



3. PVC Injection



4. Open The Mould



5. Demoulding



6. Tidying



7. Printing



8. Inspection



9. Packaging

Canton Fair

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY