

Product Description

Наименование товара:	Tiger Master Brand Angle Pvc Safety Road Thoant
Предмет номер:	ГБА
ВОлор:	Зеленый или другие
Размер:	38-47
Средний вес:	1,6-1,8 кг/пиар
Материал:	Верхняя часть ПВХ и подошва ПВХ
Оболочка:	Легко высушенный полиэстер
Строительство:	Инъекция ПВХ
Стандартный	Meet Ce En ISO 20345 S5 Стандарт (со стальным носком и стальными пластинами)
Защита от стали	Познакомьтесь с 200 джоул
Защита от стали	Встретиться 1500 Ньютон
Устойчива к проколам	Встретиться 1100 Ньютон
Характеристики	<ol style="list-style-type: none">1. Устойчивая к воде / кислоте / щелочке / маслу / смазке, не скользит, антистатические ботинки из ПВХ.2. Стальные носки могут быть устойчивыми к воздействию и сжатию.3. Стальная пластина может быть устойчивой к проколам 1100 ньютонов.4. подошва устойчива к истиранию и контракта.5. Защита голеностопного сустава, поглощение энергии в области сиденья пятки, укрепление ног и пятки6. Устойчив при низких температурах.
Гарантия:	5 месяцев, надежное и твердое качество.
Упаковка:	1 пара на поли -пакет, 10 пар на картон
Размер коробки:	59 x 31 x 31 см
G.W./n.w.:	18 кг/ 16 кг
Применение:	Строительная площадка, добыча полезных ископаемых, нефтяная промышленность, базовое рабочее место и т. Д.
Пример времени:	В течение 1 недели
Образец заряда:	Один из образцов пары бесплатный, клиент должен оплатить плату за грузовой перевозку.

Product Pictures







Certificate



Company Information



Automatic Injection Molding Machine



Puncture Testing Machine



Impact Resistant Testing Machine




Tensile testing machine

Deburring



Production Process



1. Mixing Materials



2. Putting Polyester Lining



3. PVC Injection



4. Open The Mould



5. Demoulding



6. Tidying



7. Printing



8. Inspection



9. Packaging

Canton Fair

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY