

## الصين أحذية المطر السلامة مع اصبع القدم الصلب والصلب لوحة

اسم المنتج:	أحذية السلامة البلاستيكية
رقم الصنف:	108
Cن:	الجزء العلوي أسود مع نعل أخضر
بحجم:	40-46 (6-12)
معدل الوزن:	2.0kgs / pr (مع اصبع القدم الصلب والصفائح الفولاذية)
مواد:	PVC العليا والوحيد PVC
بطانة:	البوليستر المجفف بسهولة
اعمال بناء:	PVC حقن
اساسي	مع ألواح الصلب والفولاذ) CE EN ISO 20345 تلبية معيار
حماية اصبع القدم الصلب	لقاء 200 جول
حماية اصبع القدم الصلب	لقاء 1500 نيوتن
مقاوم للتقوب	يجتمع 1100 نيوتن
مميزات	<p>1. المياه / حمض / القلوي / النفط / الشحوم ، عدم الانزلاق ، الأحذية المطاطية المضادة للساكنة .</p> <p>2. يمكن أن يكون إصبع القدم الصلب أتر و أمبير ؛ أمبير. مقاومة الضغط.</p> <p>3. يمكن أن تكون لوحة الصلب مقاومة للتقوب.</p> <p>4. تسولي مقاومة للتآكل والعقد.</p> <p>5. حماية الكاحل ، وامتنصاص الطاقة في منطقة مقعد الكعب ، وتعزيز اصبع القدم والكعب</p> <p>6. مقاومة في درجات الحرارة المنخفضة .</p>
ضمان:	أشهر ، جودة قوية وصلبة 5
صفقة:	زوج لكل كيس بولي ، 10 أزواج في الكرتون 1
حجم الورق المقوى:	50x30x48cm
G.W./N.W:	كلغ / 20 كلغ 21
اجبل حاويات تحميل:	زوج / حاوية 1 × 20 ' 3800 زوج / حاوية 1 × 40 بوصة 7600 زوج / حاوية 1 HQ 9000 x40
وقت بسيط:	في غضون أسبوع واحد
تهمة العينة:	عينة زوج واحد مجانا ، يحتاج العملاء لدفع رسوم الشحن

### الأحذية إصبع العمل الصلب:



**تو الصلب الأحذية البلاستيكية الوحيدة**

