

Product Description

اسم المنتج:	للعامل PVC مضاد للانزلاق مقاوم للماء رخيصة غير سلامة أحذية المطر
رقم الصنف:	802BY
ج: أولور:	الجزء العلوي الأسود مع النعل الأصفر
بحجم:	39-47
معدل الوزن:	كجم/علاقات عامة 1.6-1.7
مواد:	النعل PVC العلوي و PVC
بطانة:	البوليستر المحفّف بسهولة
بناء:	PVC حقن
اساسي	(بدون ألواح إصبع القدم الصلب والصلب) Meet Ce En ISO 20347 O5 Standard
حماية إصبع القدم الصلب	رقم
حماية إصبع القدم الصلب	رقم
مقاوم للثقوب	رقم
صفات	1. الماء / الحمض / القلوية / الزيت / الشحوم المقاوم ، غير قابلة للانزلاق ، أحذية مطاطية مضادة . 2. الصلب غطاء القدمين وصفحة منتصف الصلب غير متوفر. 3. النعل الخارجي مقاوم للتآكل والعقد. 4. حماية الكاحل ، وامتصاص الطاقة في منطقة مقعد الكعب ، وتعزيز إصبع القدم والكعب 5. مقاومة في درجات الحرارة المنخفضة
يضمن:	شهور 5
طرد:	زوج لكل كيس بولي ، 10 أزواج لكل كرتون 1
حجم الورق المقوى:	سم 50 × 30 × 48
G.W./N.W.:	كجم / 17 كجم 18
الاستخدام:	الزراعة ، الزراعة ، الحديقة ، مكان العمل الأساسي ، موقع البناء وما إلى ذلك
وقت بسيط:	في غضون أسبوع واحد
رسوم العينة:	عينة قطعة واحدة مجانية ، يحتاج العميل إلى دفع رسوم الشحن

Product Pictures





Protect your ankle






Certificate

Deburring



Production Process



1. Mixing Materials



2. Putting Polyester Lining



3. PVC Injection



4. Open The Mould



5. Demoulding



6. Tidying



7. Printing



8. Inspection



9. Packaging

Canton Fair

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY