Product Description

اسم المنتج:	الركبة السوداء عالية المقاومة للماء الصلب أصابع القدم متوسطة الصفيحة الأحذية المطر
رقم الصنف:	805
ج أولور:	أسود أو أصفر
بحجم:	37-46
معدل الوزن:	كجم/علاقات عامة 2.0-2.2
مواد:	النعل PVC العلوي و PVC
بطانة:	البوليستر المجفف بسهولة
بناء:	حقن PVC
اساسي	Meet Ce En ISO 20345 S5 Standard (مع ألواح إصبع القدم الصلب والصلب)
حماية إصبع القدم الصلب	قابل 200 جول
حماية إصبع القدم الصلب	تلبية 1500 نيوتن
مقاوم للثقوب	تلبية 1100 نيوتن
صفات	1. المضادة. PVC الماء / الحمض / القلوية / الزيت / الشحوم المقاوم ، غير الانزلاق ، أحذية 2. يمكن أن تكون إصبع القدم الصلب تأثير ومقاوم للضغط. 3. يمكن أن تكون لوحة الصلب مقاومة للثقب 1100 نيوتن. 4. النعل الخارجي مقاوم للتآكل والعقد. 5. حماية الكاحل ، وامتصاص الطاقة في منطقة مقعد الكعب ، وتعزيز إصبع القدم والكعب 6. مقاومة في درجات حرارة منخفضة.
يضمن:	5 أشهر ، جودة قوية وقوية.
طَرد:	1 زوج لكل كرتون ، 10 أزواج لكل كيس بولي
حجم الورق المقوى:	50 × 30 × 48 سم
G.W./N.W.:	22 كجم/ 20 كجم
الاستخدام:	موقع البناء ، التعدين ، صناعة النفط ، مكان العمل الأساسي وما إلى ذلك.
وقت بسيط:	في غضون أسبوع واحد
رسوم العينة:	عينة زوج واحدة مجانية ، يحتاج العميل إلى دفع رسوم الشحن.

Product Pictures

Certificate

Company Information

Automatic Injection Molding Machine

Puncture Testing Machine

Impact Resistant Testing Machine

Tensile testing machine

Deburring

Production Process

1. Mixing Materials

2. Putting Polyester Lining

3. PVC Injection

4. Open The Mould

5. Demoulding



6. Tidying

7. Printing

8. Inspection

9. Packaging

Canton Fair

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY