

**BBS البلاستيكية القياسية السلامة المطر الاخذية**

اسم المنتج:	المياه البلاستيكية للماء المطر السلامة الاخذية
البند رقم:	الفينيل
ج/تلوبن:	اسود العلوي مع الأسود الوحيد
حجم:	36-47 (2-13)
متوسط الوزن:	(كجم/العلاقات الخاصة (مع اصبع القدم الصلب والصفائح الفولاذية 2.5
مواد:	العلوية والبلاستيكية الوحيدة pvc
بطانة:	البوليستر المجفف بسهولة
بناء:	حقن البولي كلوريد الفينيل
قياسي:	(القياسية (مع اصبع القدم الصلب والصفائح الفولاذية CE EN ISO 20345 تلبية
الفولاذ الاصبع الحماية	قابل 200 جول
الفولاذ الاصبع الحماية	قابل 1500 نيوتن
مقاومه الثقب	قابل 1100 نيوتن
خصائص	<p>المياه/الأحماض/القلويات/النفط/الشحوم المقاوم ، غير الرملة ، والأخذية المطاطية المضادة لساكته-1.</p> <p>2. اصبع القدم الصلب يمكن ان يكون تأثير وأمير : أمير؛ مقاومه الضغط.</p> <p>3. الصفائح الفولاذية يمكن ان تكون مقاومه للثقب.</p> <p>4. هو الكشط المقاوم والعقد.</p> <p>5. حماية الكاحل ، وامتصاص الطاقة علي مقعد الكعب المنطقة ، وتعزيز أخمص القدمين وكعب</p> <p>6. مقاومه في درجات الحرارة المنخفضة .</p>
ضمان:	أشهر ، والجودة القوية والصلبة 5
حزمه:	زوج لكل كيس بولي ، 10 أزواج لكل كارتون 1
حجم الكرتون:	434 × 43 سم
http://www/n.//www:	كجم/25 كجم/27
تحميل حاويات الحمولة:	الأزواج/الحاويات 1 × 3250 40 الأزواج/الحاويات 1 × 6500 40 الأزواج/الحاويات بالمقر 1 × 8100
وقت العينة:	في غضون أسبوع واحد
رسم العينة:	عينه زوج واحد مجانا ، والعملاء في حاجه لدفع رسوم الشحن.

**البولي كلوريد المطر السلامة الاخذية BBS:**

CE



CE



CE

