

البلاستيكية القياسية السلامة المطر الاحديه BBS

اسم المنتج:	المياه البلاستيكية للماء المطر السلامة الاحديه
البند رقم:	الفينيل
ج:تلوين:	اسود العلوي مع الأسود الوحيد
حجم:	36-47 (2-13)
متوسط الوزن:	(كجم/العلاقات الخاصة (مع اصبع القدم الصلب والصفائح الفولاذية 2.5
مواد:	العلوية والبلاستيكية الوحيدة PVC
بطانة:	البوليستر المجفف بسهولة
بناء:	حقن البولي كلوريد الفينيل
قياسي	(القياسية (مع اصبع القدم الصلب والصفائح الفولاذية CE EN ISO 20345 تليه
الفولاذ الاصبع الحماية	قابل 200 جول
الفولاذ الاصبع الحماية	قابل 1500 نيوتن
مقاومه الثقب	قابل 1100 نيوتن
خصائص	<p>المياه/الأحماض/القلويات/النفط/الشحوم المقاوم ، غير الزلة ، والاحديه المطاطية المضادة لساكنه-1.</p> <p>2. اصبع القدم الصلب يمكن ان يكون تأثير وأمبير ؛ أمبير؛ مقاومه الضغط.</p> <p>3. الصفائح الفولاذية يمكن ان تكون مقاومه للثقب.</p> <p>4. هو الكشط المقاوم والعقد.</p> <p>5. حماية الكاحل ، وامتناص الطاقة علي مقعد الكعب المنطقة ، وتعزيز أخمص القدمين وكعب</p> <p>6. مقاومه في درجات الحرارة المنخفضة .</p>
ضمان:	أشهر ، والجودة القوية والصلبة 5
حزمه:	زوج لكل كيس بولي ، 10 أزواج لكل كارتون 1
حجم الكرتون:	سم 43 × 434
http://www.n.غياواط:	كجم/25 كجم 27
تحميل حاويات الحمولة:	الأزواج/الحاويات 1 × 20 3250 الأزواج/الحاويات 1 × 40 6500 الأزواج/الحاويات بالمقر 1 × 40 8100
وقت العينة:	في غضون أسبوع واحد
رسم العينة:	عينه زوج واحد مجانا ، والعملاء في حازه لدفع رسوم الشحن

البولي كلوريد المطر السلامة الاحديه BBS:

CE



CE



CE

