البلاستيكية القياسية السلامة المطر الاحذيه BBS

اسم المنتج:	المياه البلاستيكية للماء المطر السلامة الاحذيه
البند رقم:	الفينيل
ج‌تلوين:	اسود العلوي مع الأسود الوحيد
حجم:	36-47 (2-13)
متوسط الوزن:	2.5 (كجم/العلاقات الخاصة (مع اصبع القدم الصلب والصفائح الفولاذية)
مواد:	العلوية والبلاستيكية الوحيدة pvc
بطانة:	البوليستر المجفف بسهوله
بناء:	حقن البولي كلوريد الفينيل
قياسي	تلبيه CE EN ISO 20345 (مع اصبع القدم الصلب والصفائح الفولاذية (القياسية)
الفولاذ الاصبع الحماية	قابل 200 جول
الفولاذ الاصبع الحماية	قابل 1500 نيوتن
مقاومه الثقب	قابل 1100 نيوتن
خصائص	1-المياه/الأحماض/القلويات/النفط/الشحوم المقاوم ، غير الزلة ، والاحذيه المطاطية المضادة لساكنه. 2. اصبع القدم الصلب يمكن ان يكون تاثير وأمبير ؛ أمبير; مقاومه الضغط. 3. الصفائح الفولاذية يمكن ان تكون مقاومه للثقب. 4. هو الكشط المقاوم والعقد. 5. حماية الكاحل ، وامتصاص الطاقة علي مقعد الكعب المنطقة ، وتعزيز أخمص القدمين وكعب 6. مقاومه في درجات الحرارة المنخفضة .
ضمان:	5 أشهر ، والجودة القوية والصلبة.
حزمه:	زوج لكل كيس بولي ، 10 أزواج لكل كارتون 1
حجم الكرتون:	434 × 43 سم
غيغاواط/n.http://www:	27 كجم/25 كجم
تحميل حاويات الحمولة:	الأزواج/الحاويات 1 × 20 3250 الأزواج/الحاويات 1 × 40 6500 الأزواج/الحاويات بالمقر 1 × 40 8100
وقت العينة:	في غضون أسبوع واحد
رسم العينة:	عينه زوج واحد مجانا ، والعملاء في حاجه لدفع رسوم الشحن.

البولي كلوريد المطر السلامة الاحذيه BBS:

CE

CE
EN ISO 20345
S5

CE
EN ISO 20345
S5