

! الصانع في الصين& نحن مصنع أحذية المطر & أمبير ؛ المورد

Product Description

سلامة المطر التمهيدي PVC الأخضر الكيمائية مقاومة

1. F30GB :بند لا
2. اللون: الأخضر العلوي مع الأسود الوحيد أو مثل ك المتطلبات
3. (بحجم: 46-37 (3-12)
4. أعلى وأمبير. باطن القدم PVC %المواد: 100
5. بطانة: بسهولة مجفف البوليستر بطانة
6. نمط: بريق سلامة المطر التمهيدي
7. الوزن: 1.8 كلغ / العلاقات العامة (بدون إصبع القدم الصلب ولوحة الصلب) ، 1.9 كجم / العلاقات العامة (مع إصبع القدم الصلب فقط) ، متوسط 2.0kgs / pr (؛ لوحة الصلب& مع إصبع القدم الصلب)
8. حقنة PVC :اعمال بناء
9. يجتمع CE EN ISO 20347 OB / S4 / S5 اساسي:
10. وظيفة: نفاط/ حمض / القلوبات / تنزلق / الماء / الدهون / الكيمائية مقاومة
11. غطاء إصبع القدم الصلب لتكون مقاومة للتأثير 200 جول ، لوحة الصلب لتكون ثقوب مقاومة 1100 نيوتن. هو مقاومة للتآكل والعقد. حماية الكاحل ، امتصاص الطاقة في منطقة مقعد الكعب ، تقوية القدم والكعب Outsole الوضعية: نفاط صناعة، التعدين، اعمال بناء موقع، نفاط حقل، جنرال لواء العمل، الزراعة، حديقة، الزراعة إلخ
12. ضمان: 6 الشهور
13. الخاص بك ، سيتم دفع رسوم البريد السريع من قبل المشتري quality عينة: يمكن إرسال قطعة واحدة لك كما تحقق

Packing

1. زوج لكل كيس بولي ، 12 زوجا أو 15 زوجا في الكرتون 1
2. 50 أو 50x31x60cm أو 50x31x55cm حجم الكرتون: 50
3. G.W./N.W .: 23kgs / 22kgs
4. HQ'زوج / 40 7900 ، GP'زوج / 40 6400 ، GP'زوج / 20 3250

Product Pictures





Company Information



**Automatic Injection
Molding Machine**



**Puncture
Testing Machine**



**Impact Resistant
Testing Machine**



**Tensile
testing machine**



Canton Fair

