

! الصانع في الصين& نحن مصنع أحذية المطر & أمبير ؛ المورد

## Product Description

أحذية السلامة وبلينغتون الصفراء البلاستيكية

1. F30YY :بند لا
2. اللون: العلوي الأصفر مع الأصفر الوحيد أو مثل ك المتطلبات
3. (بحجم: 37-46 (3-12)
4. أعلى وأمبير. باطن القدم PVC %المواد: 100
5. بطانة: بسهولة مجفف البوليستر بطانة
6. نمط: بريق سلامة المطر التمهيد
7. الوزن: 1.8 كلغ / العلاقات العامة (بدون إصبع القدم الصلب ولوحة الصلب) ، 1.9 كجم / العلاقات العامة (مع إصبع القدم الصلب فقط) ،متوسط .  
(؛ لوحة الصلب& مع إصبع القدم الصلب) pr / 2.0kgs
8. حقنة PVC :اعمال بناء
9. CE EN ISO 20347 OB / S4 / S5 اساسي: يجتمع
10. وظيفية: نפט/ حمض / القلوبات / تنزلق / الماء / الدهون / الكيمائية مقاومة
11. غطاء إصبع القدم الصلب لتكون مقاومة للتأثير 200 جول ، لوحة الصلب لتكون ثقب مقاومة 1100 نيوتن  
هو مقاومة للتآكل والعقد. حماية الكاحل ، امتصاص الطاقة في منطقة مقعد الكعب ، تقوية القدم والكعب Outsole  
الوضعية: نפט صناعة، التعدين، اعمال بناء موقع، نפט حقل، جنرال لواء العمل، الزراعة، حديقة، الزراعة إلخ
12. ضمان: 6 الشهور
13. الخاص بك ، سيتم دفع رسوم البريد السريع من قبل المشتري qualilty عينة: يمكن إرسال قطعة واحدة لك كما تحقق

## Packing

1. زوج لكل كيس بولي ، 12 زوجا أو 15 زوجا في الكرتون 1
2. 50 أو 50x31x60cm أو 50x31x55cm حجم الكرتون: 50
3. G.W./N.W .: 23kgs / 22kgs
4. HQ'زوج / 40 7900 ، GP'زوج / 40 6400 ، GP'زوج / 20 3250

## Product Pictures





***Company Information***



**Automatic Injection  
Molding Machine**



**Puncture  
Testing Machine**



**Impact Resistant  
Testing Machine**



**Tensile  
testing machine**



***Canton Fair***

# Canton Fair



**PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY**

## Contact Us

شخص الاتصال: جيسون وي  
واتساب: +86 13199473060  
البريد الإلكتروني: sales5@safertld.com  
وشات: 646241901