

Product Description

أحمر لامع بولي كلوريد الفينيل سلامة المطر للعمل

1. اللون: أبيض
2. البند.: F35WW
3. (بحجم: 46-37 (3-12)
4. البناء: حقن PVC
5. المعيار: CE EN ISO 20345 OB / S4 / S5
6. العلوي & الوحيد البوليستر بطانة جافة بسهولة PVC %المواد: 100
7. حماية غطاء اصبع القدم الصلب: مقاومة تأثير 200 جول
8. حماية لوحة الصلب: مقاومة ثقب 1100 نيوتن
9. معدل الوزن: 1.75 كلغ / العلاقات العامة (بدون إصبع القدم الصلب & لوحة الصلب) ؛ 1.85 كجم / العلاقات العامة (مع إصبع القدم الصلب فقط) ؛ (1.95 كلغ / العلاقات العامة (مع إصبع القدم الصلب ولوحة الصلب وظيفية: نפט/ حمض / فلوي / زلة / ماء/ تأثير/ ثقب مقاومة، تسولي مقاومة للتآكل والعقد. حماية الكاحل ، وامتصاص الطاقة في منطقة مقعد الكعب ، وتقوية إصبع القدم والكعب
10. الكعب ، وتقوية إصبع القدم والكعب
11. تطبيق: نפט صناعة، التعدين ، اعمال بناء موقع، نפט حقل، جنرال لواء العمل ، الزراعة ، حديقة، الزراعة إلخ
12. عينة: يمكن إرسال قطعة واحدة لك كمشيك مؤهل ، سيتم دفع رسوم البريد السريع من قبل المشتري

Packing

1. زوج لكل كيس بولي ، 12 زوجا أو 15 زوجا في الكرتون 1
2. 50 أو 50x31x55cm حجم الكرتون: 50
3. GW / NW W: 23 كلغ / 21 كلغ
4. 3250 20 / زوج'GP ، 6400 40 / زوج'GP ، 7900 40 / زوج'HQ

Product Pictures





Company Information



**Automatic Injection
Molding Machine**



**Puncture
Testing Machine**



**Impact Resistant
Testing Machine**



**Tensile
testing machine**

Deburring



Canton Fair

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY