

## غبس الأخضر البلاستيكية السلامة المطر الاحذية مع اصبع القدم والصلب لوحه

|                         |   |
|-------------------------|---|
| اسم المنتج:             | المياه البلاستيكية للماء المطر احذية السلامة مع اصبع القدم الصلب والصلب لوجه  |
| البند رقم:              | gbs   |
| جـ: تلوين:              | الأخضر العلوي مع الأسود الوحيد  |
| حجم:                    | 36-47 (2-13)  |
| متوسط الوزن:            | (كجم/العلاقات الخاصة (مع اصبع القدم الصلب والصفائح الفولاذية 2.5 العلوية والبلاستيكية الوحيدة PVC   |
| مواد:                   | بوليستر المجفف بسهولة   |
| بطانة:                  | حقن البولي كلوريد الفينيل   |
| بناء:                   | (القياسية (مع اصبع القدم الصلب والصفائح الفولاذية CE EN ISO 20345 تلبية   |
| قياسي:                  | الفولاذ الاصبع الحماية قابل 200 جول   |
| الفولاذ الاصبع الحماية: | قابل 1500 نيوتن   |
| مقاومه الثقب            | قابل 1100 نيوتن   |
| خصائص                   | المياه/الأحماس/القلويات/النفط/الشحوم المقاوم ، غير الرملة ، والاحذية المطاطية المضادة لساكته.-<br>2. اصبع القدم الصلب يمكن ان يكون تاثير وأمير ؛ أمير؛ مقاومه الضغط.<br>3. الصفائح الفولاذية يمكن ان تكون مقاومه للثقب.<br>4. هو الكشط المقاوم والعقد.<br>5. حماية الكاحل ، وامتصاص الطاقة علي مقعد الكعب المنطقه ، وتعزيز أحصم القدمين وركب<br>6. مقاومه في درجات الحرارة المنخفضة . |
| ضمان:                   | أشهر ، والجودة القوية والصلبة 5   |
| حزمه:                   | زوج لكل كيس بولي ، 10 أزواج لكل كارتون 1  |
| حجم الكرتون:            | 434 × 43 سم   |
| عيقاواط/n.http://www:   | كجم/25 كجم  |
| تحميل حاويات الحملة:    | الأزواج/الحاويات 1 × 20 3250<br>40 الأزواج/الحاويات 1 × 6500<br>40 الأزواج/الحاويات بالمقر 1 × 8100   |
| وقت العينة:             | في غضون أسبوع واحد  |
| رسم العينة:             | عينه زوج واحد مجانا ، والعملاء في حاجه لدفع رسوم الشحن  |

### **الغبس المطر السلامة الاحذية:**

CE



CE



CE

