

## **بس الكيميائية مقاومة أحذية المطر العمل**

اسم المنتج:	سي القياسية الكيميائية مقاومة العمل أحذية المطر
رقم الصنف:	PBS
C:ن:	العلوي الأخضر مع وحيد أسود
حجم:	36-47 (2-13)
معدل الوزن:	(بيار مع اصبع القدم الصلب والصلب لوحة / 2.5kgs
مواد:	بك العلوي وبك الوحيد
بطانة:	البوليستر المجفف بسهولة
اعمال بناء:	حقن بك
اساسي	(تبليبة سي إن إسو 20345 القياسية (مع الصلب تو والصلب لوحات
الصلب تو حماية	لقاء 200 جول
الصلب تو حماية	لقاء 1500 نيوتن
مقاومة للثقوب	لقاء 1100 نيوتن
مميزات	زلة، المضادة-- ثابت الأحذية المطاطية.-- non ،المياه / حمض / القلوبيات / النفط / الشحوم مقاومة .1. اصبع القدم الصلب يمكن أن يكون تأثير & أمب؛ أمبير. أمبير. ضغط مقاومة. 2. مسطحات الصلب يمكن أن تكون مقاومة للشقب. 3. تسولي هو مقاومة التأكل والعقد. 4. حماية الكاحل، وامتصاص الطاقة على منطقة مقعد كعب، وتعزيز اصبع القدم وكعب 5. مقاومة في درجات حرارة منخفضة . 6. مقاومة في درجات حرارة منخفضة
ضمان:	أشهر، قوية و صلبة الجودة 5.
صفقة:	روج لكل كيس بولي، 10 أزواج في الكرتون 1
حجم الورق المقوى:	43x43x45cm
G.W./N.W:	27KGS / 25KGS
انحميل الحاويات:	3250 'x20 بابرس / كوتينير 1 6500 'x40 أزواج / حاوية 1 8100 'x40 أزواج / هق حاوية 1
وقت بسيط:	في غضون أسبوع واحد
تهمة العينة:	زوج واحد عينة مجانية، يحتاج العملاء لدفع تكلفة الشحن.

## **بس العمل أحذية المطر**

**CE**



**احذية المطر:**



**آلية الحث:**



## Automatic Injection Molding Machine



Puncture  
Testing Machine



Impact Resistant  
Testing Machine



Tensile  
testing machine