YYS CE□□□□□□Wellington□□

□□□□	CE□□□□□□□□
□□□	YYS
C□olor□	□□□□□□□□□□□
□□□	36-47□2-13□
□□□□	2.5kgs / pr□□□□□□□□
□□□	PVC□□□PVC□□
□□	□□□□□□
□□□	PVC□□
□□	□□CE EN ISO 20345□□□□□□□□□□
□□□□	□□200□□
□□□□	□□1500 □□
□□□	□□1100 □□
□□	1.□/□/□/□/□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□;□□□;□□□ □□□□□□□□□ 4.□□□□□□□□□□ 5.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 6.□□□□
□□□	5□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□1□□□□10□
□□□□	43x43x45cm
G.W./N.W□	27KGS / 25KGS
□□□□□□□□	3250□/□□1x20' 6500□/□□1x40' 8100□/ HQ□□1x40'
□□□□	1□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

YYS Wellington□□□

CE
EN ISO 20345
S5

CE

CE
EN ISO 20345
S5