

Product Description

| | |
|--------------------------------------|---|
| Nombre del producto: | Botas de lluvia pvc baratas no seguras y ligeras para el trabajo |
| Artículo No: | 101-9 |
| doolor: | parte superior naranja con suela naranja |
| Tamaño: | 38-47 (4-13) |
| Peso promedio: | 1.7kgs / pr |
| material: | Parte superior de PVC y suela de PVC |
| Revestimiento: | Poliéster de fácil secado |
| Construcción: | Inyección de PVC |
| Estándar | Cumple con la norma CE EN ISO 20347 O5 |
| Protección de punta de acero | No disponible |
| Protección de punta de acero | No disponible |
| Resistente a la perforación | No disponible |
| Características | <ol style="list-style-type: none"> 1. Botas de goma antideslizantes, antideslizantes, resistentes al agua / ácido / álcali / aceite / grasa. 2. La suela exterior es resistente a la abrasión y se contrae. 3. Protección del tobillo, absorción de energía en la región del asiento del talón, fortalecimiento del dedo del pie y el talón. |
| Garantía: | 5 meses, calidad robusta y sólida. |
| Paquete: | 1 par por bolsa de polietileno, 10 pares por caja |
| Tamaño del cartón: | Los 50X30X44cm |
| G.W./N.W .: | 18KGS / 17KGS |
| UNAmontaje de contenedores de carga: | 4200 pares / contenedor 1x20 ' 8500 pares / contenedor 1x40 ' 10000 pares / contenedor HQ 1x40 ' |
| Tiempo de la muestra: | Dentro de 1 semana |
| Carga de ejemplo: | Una muestra de un par es gratis, el cliente debe pagar el flete. |

Product Pictures



