

**BBS CE estándar de seguridad de PVC lluvia Botas**

Nombre de producto:	Impermeable PVC seguridad lluvia Botas
No. del artículo:	BBS
Color:	Parte superior negra con suela negra
Tamaño:	36-47 (2-13)
Peso medio:	2.5 kgs/PR (con puntera de acero y placa de acero)
material:	PVC superior y suela de PVC
Guarnición:	Poliéster fácilmente secado
Construcción:	Inyección de PVC
Estándar	Estándar de la ISO 20345 de la reunión del en del CE (con el dedo del pie y las placas de acero)
Protección del dedo del pie de acero	Conoce 200 julio
Protección del dedo del pie de acero	Conozca 1500 Newton
Pinchazo resistente	Conozca 1100 Newton
Características	<ol style="list-style-type: none"><li>1. agua/ácido/álcali/aceite/grasa resistente, antideslizante, botas de goma anti-estática.</li><li>2. el dedo del pie de acero puede ser impacto y amperio; &amp; resistente a la compresión.</li><li>3. la placa de acero puede ser puntura resistente.</li><li>4. suela es resistente a la abrasión y el contrato.</li><li>5. protección del tobillo, absorción de energía en la región del asiento del talón, consolidando el dedo del pie y el talón</li><li>6. resistente a bajas temperaturas.</li></ol>
Garantía:	5 meses, calidad robusta y sólida.
Paquete:	1 par por bolso polivinílico, 10 pares por el cartón
Tamaño del cartón:	43x43x45cm
G.W./:	27KGS/25kgs
Unmontaje de contenedores de carga:	3250 pares/envase 1 ' 6500 pares/envase 1 ' 8100 pares/HQ envase 1 '
Tiempo de la muestra:	Dentro de 1 semana
Carga de la muestra:	una muestra del par es libre, necesidad del cliente de pagar la carga de la carga.

**Cargadores de lluvia de la seguridad del PVC del BBS:**

CE



CE



CE

