

Somos fábrica de botas de lluvia y & proveedor & fabricante en china

## Product Description

Alto tacones brillo ligero cloruro de polivinilo la seguridad lluvia bota

1. ítem No.: F30RY
2. Color: Parte superior roja con suela amarilla o como tu requisitos
3. Tamaño: 37-46 (3-12)
4. Materiales de 100% CLORURO DE POLIVINILO Superior &erio; único
5. Revestimiento: Fácilmente seco poliéster revestimiento
6. Estilo: botas de lluvia de seguridad con purpurina
7. Peso promedio: 1.8 kgs / pr (sin punta de acero y placa de acero), 1.9 kgs / pr (solo con punta de acero), 2.0kgs / pr (con punta de acero y placa de acero)
8. Construcción: CLORURO DE POLIVINILO inyección
9. Estándar: Reunirse CE ES YO ASI 20347 OB / S4 / S5
10. Función: petróleo/ ácido/ álcali/ resbalón/ agua / grasa / química resistente.  
Puntera de acero resistente a impactos 200 julios, placa de acero resistente a pinchazos 1100 Newton.  
Ola suela es resistente a la abrasión y por contrato. Protección del tobillo, absorción de energía en la región del asiento del talón, fortalecimiento del dedo del pie y el talón.
11. Solicitud: petróleo industria, minería, construcción sitio, petróleo campo, general trabajando, agricultura, jardín, agricultura etc.
12. Garantía: 6 meses
13. Muestra: una pieza puede ser enviada a usted como su cheque de calificación, la tarifa de mensajería será pagada por el comprador.

## Packing

1. 1 par por bolsa de polietileno, 12 pares o 15 pares por caja.
2. Tamaño del cartón: 50x31x55cm o 50x31x60cm
3. G.W./N.W .: 23kgs / 22kgs
4. 3250 pares / 20'GP, 6400 pares / 40'GP, 7900 pares / 40'HQ

## Product Pictures





***Company Information***



**Automatic Injection  
Molding Machine**



**Puncture  
Testing Machine**



**Impact Resistant  
Testing Machine**



**Tensile  
testing machine**



***Canton Fair***

# Canton Fair



**PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY**