

## Product Description

Somos fábrica / fabricante / proveedor de botas de lluvia en china

1. Color: amarillo
2. Artículo No.: F35YB
- 3) Talla: 37-46 (3-12)
4. Construcción: inyección de PVC
5. Estándar: CE EN ISO 20345 OB / S4 / S5
- 6) Materiales: 100% CLORURO DE POLIVINILO Superior Y suela, forro de poliéster de fácil secado
7. Protección de la puntera de acero: resistente a los impactos de 200 julios.
8. Protección de placa de acero: resistente a los pinchazos 1100 newton.
- 9) Peso promedio: 1,75 kg / pr (sin puntera de acero y placa de acero); 1.85 kgs / pr (solo con punta de acero); 1.95 kgs / pr (con punta de acero y placa de acero).
- 10) Función: petróleo/ ácido/ álcali/ resbalón/ agua/ impacto/ punción resistente, La suela exterior es resistente a la abrasión y se contrae. Protección del tobillo, absorción de energía en la región del asiento del talón, fortalecimiento del dedo del pie y el talón.
- 11) Solicitud: petróleo industria, minería, construcción sitio, petróleo campo, general trabajando, agricultura, jardín, agri cultura etc.
12. Muestra: se le puede enviar una pieza como su cheque de calidad, el comprador pagará la tarifa de mensajería.

## Packing

1. 1 par por bolsa de polietileno, 12 pares o 15 pares por caja de cartón.
2. Tamaño del cartón: 50x31x55cm o 50x31x60cm
3. G.W./N.W .: 23kgs / 21kgs
4. 3250 pares / 20'GP, 6400 pares / 40'GP, 7900 pares / 40'HQ

## Product Pictures





## Company Information



**Automatic Injection  
Molding Machine**



**Puncture  
Testing Machine**



**Impact Resistant  
Testing Machine**



**Tensile  
testing machine**

# Deburring



*Canton Fair*

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY