## **Product Description**

Bota de lluvia negra con pvc y tobillo de trabajo.

1. ít No.: JW-105

2. Color: Parte superior negra con suela negra o como tu requisitos

3. Tamaño: 39-46 (5-12)

4. Materiales de 100% CLORURO DE POLIVINILO Superior &erio; único

5. Revestimiento: Fácilmente seco poliéster revestimiento

6. Altura: 15-16 cm

7. Peso: 0.7-0.9 kgs / pr (Promedio)

8. Construcción: CLORURO DE POLIVINILO inyección

9. Estándar: Reunirse CE ES YO ASI 20347 OB

10. Función: petróleo/ ácido/ álcali/ resbalón/ agua / grasa / química resistente. OLa suela es resistente a la abrasión y por contrato. Protección del tobillo, absorción de energía en la región del asiento del talón, fortalecimiento del dedo del pie y el talón.

11. Solicitud: petróleo industria, minería, construcción sitio, petróleo campo, general trabajando, agricultura, jardín, agricultura etc.

12. Garantía: 3 meses

13. Muestra: una pieza puede ser enviada a usted como su cheque de calificación, la tarifa de mensajería será pagada por el comprador.

## **Packing**

1. 1 par por bolsa de polietileno, 20 pares por caja.

2. Tamaño del cartón: 59x40x40cm

3. G.W./N.W .: 18kgs / 16kgs

4. 5900 pares / 20'GP, 11600 pares / 40'GP, 14400 pares / 40'HQ

## **Product Pictures**





Company Information





## Automatic Injection Molding Machine



Puncture Testing Machine



Impact Resistant Testing Machine



Tensile testing machine



Canton Fair

