Product Description

Nom du produit:	Bottes de pluie en PVC de sécurité étanche
Numéro d'article:	109
COlor:	Noir
Taille:	38-47
Poids moyen:	2,2 kg / pr (avec plateau en acier et plaque d'acier)
Matériel:	Semelle PVC Haute et PVC
Garniture:	Polyester facilement séché
Construction:	Injection de PVC
Standard	Rencontrez CE EN ISO 20345 Standard (avec plaques d'acier à orteil et d'acier)
Protection des pieds en acier	Rencontre 200 Joule
Protection des pieds en acier	Rencontre 1500 Newton
Résistant à la ponction	Rencontrer 1100 Newton
Caractéristiques	1. Eau / acide / alcali / huile / graisse résistant aux bottes en caoutchouc antidérapantes. 2. TOE en acier peut être Impact & & résistant à la compression. 3. La plaque d'acier peut être résistante à la ponction. 4. La semelle extérieure est résistante à l'abrasion et au contrat. 5. Protection des chevilles, absorption d'énergie sur la région de siège de talon, renforcement des orteils et talon 6. Résistant à des températures basses.
Garantie:	5 mois, une qualité robuste et solide.
Paquet:	1 paire par poly sac, 10 paires par carton
Taille de carton:	50 x 30 x 48 cm
G.w./n.w.:	24kgs / 22kgs
Temps d'échantillonnage:	En une semaine
Charge des échantillons:	Un échantillon d'une paire est gratuit, le client doit payer les frais de transport.

Product Pictures

Certificate

Company Information

Automatic Injection Molding Machine

Puncture Testing Machine

Impact Resistant Testing Machine

Tensile testing machine

Deburring

Production Process

1. Mixing Materials

2. Putting Polyester Lining

3. PVC Injection

4. Open The Mould

5. Demoulding



6. Tidying

7. Printing

8. Inspection

9. Packaging

Canton Fair

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY