

## Bottes de pluie résistantes aux produits chimiques PBS

Nom du produit:	Bottes de pluie de travail résistant aux produits chimiques standard CE
Numéro d'article:	PBS
Color:	Tige verte avec semelle noire
Taille:	36-47 (2-13)
Poids moyen:	2.5kgs / pr (avec embout d'acier et plaque d'acier)
Matériel:	Tige en PVC et semelle en PVC
Doublure:	Polyester facilement séché
Construction:	Injection de PVC
la norme	Conforme à la norme CE EN ISO 20345 (avec embout d'acier et plaques d'acier)
Protection des orteils en acier	Rencontrez 200 Joule
Protection des orteils en acier	Rencontrez 1500 Newton
Résistant à la perforation	Rencontrez 1100 Newton
Caractéristiques	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bottes en caoutchouc résistant à l'eau / acide / alcali / huile / graisse, anti-dérapant et antistatique.</li><li>2. L'orteil en acier peut être Impact &amp; ampère; ampère; résistant à la compression.</li><li>3. la plaque d'acier peut être résistante à la perforation.</li><li>4. Semelle extérieure est résistant à l'abrasion et contrat.</li><li>5. Protection de cheville, absorption d'énergie sur la région de siège de talon, renforçant l'orteil et le talon</li><li>6. résistant à basses températures.</li></ol>
Garantie:	5 mois, qualité robuste et solide.
Paquet:	1 paire par poly sac, 10 paires par carton
Taille de carton:	43x43x45cm
G.W./N.W .:	27KGS / 25KGS
UNEMont de conteneurs de chargement:	3250 paires / conteneur 1x20 ' 6500 paires / conteneur 1x40 ' 8100 paires / conteneur HQ 1x40 '
Temps d'échantillonnage:	Dans 1 semaine
Charge de l'échantillon:	un échantillon de la paire est gratuit, le client doit payer les frais de transport.

### Bottes de pluie de travail de PBS:

CE



**Bottes de pluie:**



**Machine d'Injection:**



**Automatic Injection  
Molding Machine**



**Puncture  
Testing Machine**



**Impact Resistant  
Testing Machine**



**Tensile  
testing machine**