Product Description

Nom du produit:	Bottes de neige fondante en PVC d'étanchéité sur le logo personnalisé
Article No:	R020
COlor:	Jaune ou autres
Taille:	10-18
Poids moyen:	2,8-3,0 kg / PR
Matériel:	PVC supérieur et semelle PVC
Garniture:	Polyester facilement séché
Construction:	Injection de PVC
Standard	Rencontrez CE en ISO 20347 O5 Standard (sans plaques d'orteil en acier et acier)
Protection des orteils en acier	Non
Protection des orteils en acier	Non
De perforation résistante	Non
Les caractéristiques	1. Eau / acide / alcalin / huile / graisse résistant aux bottes en caoutchouc anti-glissement et antistatiques. 2. Bouchon d'orteil en acier et plaque intermédiaire en acier non disponible. 3. La semelle extérieure est résistante à l'abrasion et à un contrat. 4. Protection de la cheville, absorption d'énergie sur la région du siège du talon, renforcement de l'orteil et talon 5. Résistant à basses températures.
Garantie:	5 mois
Forfait:	1 paire par sac poly, 6 paires par carton
Taille du carton:	43 x 43 x 36 cm
G.W./N.W.:	20 kg / 18 kg
Usage:	L'agriculture, l'agriculture, le jardin, le lieu de travail de base, le chantier de construction, etc.
Temps d'échantillonnage:	Dans une semaine
Exemple de charge:	L'échantillon d'une pièce est gratuit, le client doit payer les frais de fret.

Product Pictures

Certificate

Company Information

Automatic Injection Molding Machine

Puncture Testing Machine

Impact Resistant Testing Machine

Tensile testing machine

Deburring

Production Process

1. Mixing Materials

2. Putting Polyester Lining

3. PVC Injection

4. Open The Mould

5. Demoulding



6. Tidying

7. Printing

8. Inspection

9. Packaging

Canton Fair

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY