

Siamo fabbrica di stivali da pioggia e & fornitore e & produttore in cina

Product Description

Stivale anti pioggia di sicurezza in pvc resistente agli agenti chimici

1. Articolo No.: F30GB
2. Colore: Tomaia verde con suola nera o come il tuo requisiti
3. Taglia: 37-46 (3-12)
4. materiali: 100% PVC superiore & Amp; suola
5. Fodera: Facilmente secco poliestere rivestimento
6. Stile: stivale pioggia di sicurezza glitterato
7. Peso medio: 1,8 kg / pr (con punta in acciaio inossidabile e piastra in acciaio), 1,9 kg / pr (solo con punta in acciaio), 2,0 kg / pr (con punta in acciaio e piastra in acciaio)
8. Costruzione: PVC iniezione
9. Standard: Incontrare CE IT ISO 20347 OB / S4 / S5
10. Funzione: olio/ acido/ alcali / scivolare/ acqua / grasso / prodotto chimico resistente.
Puntale in acciaio resistente agli urti da 200 joule, piastra in acciaio antiperforazione 1100 Newton.
Outsole è resistente all'abrasione e contratto. Protezione della caviglia, assorbimento di energia sulla regione del tallone, rinforzo su punta e tallone.
11. Applicazione: olio industria, estrazione, costruzione posto, olio campo, generale lavoro, l'agricoltura, giardino, agricoltura eccetera.
12. Garanzia: 6 mesi
13. Campione: un pezzo può essere inviato come controllo di qualità, il corriere sarà pagato dal compratore.

Packing

1. 1 paio per busta poli, 12 paia o 15 paia per cartone.
2. Dimensioni della scatola: 50x31x55 cm o 50x31x60 cm
3. G.W./N.W .: 23kgs / 22kgs
4. 3250 paia / 20'GP, 6400 paia / 40'GP, 7900 paia / 40'HQ

Product Pictures





Company Information



**Automatic Injection
Molding Machine**



**Puncture
Testing Machine**



**Impact Resistant
Testing Machine**



**Tensile
testing machine**



Canton Fair

