

## Product Description

Siamo fabbrica / produttore / fornitore di stivali da pioggia in Cina

1. Colore: giallo
2. Articolo No.: F35YB
3. Dimensione: 37-46 (3-12)
4. Costruzione: iniezione di PVC
5. Norma: CE EN ISO 20345 OB / S4 / S5
6. materiali: 100% PVC superiore & suola, fodera in poliesteri facilmente asciugabile
7. Protezione puntale in acciaio: resistente a 200 joule.
8. Protezione in lamiera d'acciaio: resistente a perforazione 1100 newton.
9. Peso medio: 1,75 kg / pr (senza punta in acciaio e piastra in acciaio); 1,85 kg / pr (solo con punta in acciaio); 1,95 kg / pr (con punta in acciaio e piastra in acciaio).
10. Funzione: olio/ acido/ / alcali scivolare/ acqua/ impatto / foratura resistente, suola resistente all'abrasione e al contratto. Protezione della caviglia, assorbimento di energia nella zona del tallone, rinforzo di punta e tallone.
11. Applicazione: olio industria, estrazione, costruzione luogo, olio campo, generale Lavorando, l'agricoltura, giardino, a gricoltura eccetera.
12. Campione: un pezzo può essere inviato come assegno di qualità, la tassa del corriere sarà pagata dal compratore.

## Packing

1. 1 paio per sacchetto poli, 12 paia o 15 paia per cartone.
2. Dimensioni della scatola: 50x31x55 cm o 50x31x60 cm
3. G.W./N.W .: 23kgs / 21kgs
4. 3250 coppie / 20'GP, 6400 coppie / 40'GP, 7900 coppie / 40'HQ

## Product Pictures





## Company Information



**Automatic Injection  
Molding Machine**



**Puncture  
Testing Machine**



**Impact Resistant  
Testing Machine**



**Tensile  
testing machine**

# Deburring



*Canton Fair*

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY