

Product Description

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nome del prodotto: | Tiger Master Brand Ankle PVC Sicurezza Scarpe da pioggia |
| Oggetto numero: | GBA |
| COLOR: | Verde o altri |
| Dimensione: | 38-47 |
| Peso medio: | 1,6-1,8 kg/PR |
| Materiale: | PVC superiore e suola in PVC |
| Liner: | Poliestere facilmente secco |
| Costruzione: | Iniezione in PVC |
| Standard | Incontra lo standard CE en ISO 20345 S5 (con punta in acciaio e piastre in acciaio) |
| Protezione della punta in acciaio | Incontra 200 Joule |
| Protezione della punta in acciaio | Incontra 1500 Newton |
| Puntura resistente | Incontra 1100 Newton |
| Caratteristiche | <ol style="list-style-type: none">1. Acqua / acido / alcali / olio / grasso resistenti, stivali PVC alla caviglia antiattima, non slip.2. La punta in acciaio può essere resistente all'impatto e alla compressione.3. La piastra in acciaio può essere resistente alla foratura 1100 newton.4. Suola è resistente all'abrasione e contratto.5. Protezione alla caviglia, assorbimento energetico sulla regione del sedile del tallone, rafforzando il dito e il tallone6. Resistente a basse temperature. |
| Garanzia: | 5 mesi, qualità robusta e solida. |
| Pacchetto: | 1 paio per poli sacchetti, 10 paia per cartone |
| Dimensione del cartone: | 59 x 31 x 31 cm |
| G.W./N.W.: | 18 kg/ 16 kgs |
| Uso: | Cantiere, mining, industria petrolifera, luogo di lavoro di base ecc. |
| Tempo di esempio: | Entro 1 settimana |
| Accusa di esempio: | Un campione di coppia è gratuito, il cliente deve pagare la tassa di trasporto. |

Product Pictures







Certificate

Deburring



Production Process



1. Mixing Materials



2. Putting Polyester Lining



3. PVC Injection



4. Open The Mould



5. Demoulding



6. Tidying



7. Printing



8. Inspection



9. Packaging

Canton Fair

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY