Product Description

□□□ □□□□□ □□ □□ / □□ □□ / □□ □□□□□

1. □□ □□.: 108-1
2. □□: □□ □□ □□ □□
□. □□: 39-46 (5-12)
4. □□: 100 % PVC □□ & □□
5. □: □□□□ □□□ □□ □□□□ □
6. □□ : □□ □□ □□
7. □□ □□ : □□ 2.0 kg
8. □□: PVC □□
9. □□ : 6 □□
10. □□: □□□ CE EN ISO 20347 OB / S4 / S5
11. □□□ □□ □ □□ □□ : □□ □□□ □□ □□ □□ 200J, □□ □□ □□□□ 1100 □□.
12. □□: □□/ □/ □□□/ □□/ □ / □□ / □□ □□□□. □□utsole□ □□□□□ □□□□□. □□ □□, □ □□□ □□ □□□ □□□ □□, □□□□ □ □□□ □□.
13. □□: □□ □□, □□ □□□ □.
14. □□ : □ □□ □□□ qualilty □□, □□ □□ □□□.

Packing

1. □□ □□ □ 1 □ □, □□ □ 10 □.
2. □□ □□ : 50 x 30 x 48 cm
3. G.W./N.W .: 22kgs / 20kgs
4. 3800 □ / 20'GP, 7600 □ / 40'GP, 9000 □ / 40'HQ

Product Pictures

Company Information

Automatic Injection Molding Machine

Puncture Testing Machine

Impact Resistant Testing Machine

Tensile testing machine

Deburring

Canton Fair

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

Contact Us

□□□ : Jason Wei
□□ □□, □□□□ : +86 13199473060
□□□ : sales5@saferltd.com