□□□ □□ □□ & □□□□ & □□□□□ □□□

□□□:	□□□□□ □□□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□
□□ □□:	110Y
□□olor :	□□□ □□□ □□ □
□□:	39-45 (7-11)
□□ □□:	2.0kgs / pr (□□ □□ □ □□ □□)
□□:	PVC □□□ PVC □
□:	□□ □□ □□ □□□□
□□:	PVC □□
□□	CE EN ISO 20345 □□ (□□ □□ □ □□ □□)
□□ □ □□	200 □□ □□□□□
□□ □ □□	1500 □□□ □□
□□ □□	1100 □ □□
□□	1. □ / □□ / □□□□ / □□ / □□□, □ □□, □□□ □□ □□ □□. 2. □□ □□□□ □□ & & & □□ □□. 3. □□□ □□ □□ □ □ □□□□. 4. outsole□ □□ □□ □ □□□□□. 5. □□ □□, □ □□□ □□□ □□□ □□, □□□□ □ □□□ □□ 6. □□□□ □□.
□□:	3 □□, □□□□ □□□ □□.
□□□:	□□ □□ □ 1 □, □□ □ 10 □
□□ □□ :	60X42X42cm
G.W./N.W .:	18KGS / 16KGS
□□□□ □ □□□□□ □□ :	3200 □ / □□□□ 1x20 ' 6400 □ / □□□□ 1x40 ' 7100 □ / □□□□ 1x40 '□□
□□ □□ :	1 □□ □□
□□ □□ :	□ □□ □□□ □□□□, □□□ □□□ □□□□□□□.

□□□ □□□ □□ □□ **:**