□□□ □□ □□ & □□□ & □□ □□ □□

Product Description

□□□:	□□□ EVA □□ □□
□□ □□:	JW-306
□□olor :	□□□ □□□ □□□ □
□□:	40-47 (6-13)
□□ □□:	0.9-1.1 kg / pr
□□□ :	100 % EVA
□:	□□ □□□
□□:	EVA
□□	CE EN ISO 20345 □□ □□
□□□□ □□□ □□	200 □□ □□□□□
□□□□ □□□ □□	1500 □□□ □□
□□□ □□□ □□ □□	1100 □ □□
□□	1. □ / □□ / □□□□ / □□ / □□□, □ □□ EVA □□ 2. □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□. 3. □□□ □□ □□ □ □ □□□□. 4. outsole□ □□ □□ □ □□□□□. 5. □□ □□, □ □□□ □□□ □□□ □□, □□□□ □ □□□ □□ 6. □□ □□□□ □□, □□□□ □□
□□:	5 □□
□□□:	□□ □□ □ 1 □, □□ □ 14 □
G.W.	16kgs
N.W.	14kgs
MOQ :	1000 □
□□ □□ :	1 □□ □□
□□ □□ :	□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□.

Product Pictures