□□□ □□□ □□ □□ □ □□ □□ □ □□□□□□□

Product Description

□□ □□ □□ □ □□□ □□ PVC □□ □□

1. □□ □□.: SC001
2. □□: □□ □□□□□□ □□ □□
□. □□: □□ 6-15
4. □□ : 30-31.5 cm
5. □□: 100 % PVC □□ & □□
6. □: □□ □□ □ □□ □□□□ □□
7. □□□ : □□
8. □□: 1.48-1.9 □□□□ / □□
9. □□ □□ : 2.0-2.2 mm
10. □□: □□/ □/ □□□/ □□/ □ / □□ / □□ □□ / □ □□□□. □□utsole□ □□□□□ □□□□□. □□ □□, □ □□□ □□ □□□ □□□ □□, □□□□ □ □□□ □□.
11. □□: □□□ □□ □□, □□□ □□□ □
12. □□: □ □□
13. □□ : □ □□ □□□ qualilty □□, □□ □□ □□□.
14. □□ □□ □ 1 □ □, □□ □ 6 □ □. □□ □□□ □□

Product Pictures

Company Information

Automatic Injection Molding Machine

Puncture Testing Machine

Impact Resistant Testing Machine

Tensile testing machine

Canton Fair

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY