

**YYS CE** □□ □□ □□ □□

□□□:	CE □□ □□ □□ □□
□□ □□:	YYS
□□olor :	□□□ □□□□ □□□ □□□
□□:	36-47 (2-13)
□□ □□:	2.5kgs / pr (□□ □□□□ □□ □□)
□□:	PVC □□□ PVC □
□:	□□ □□ □□ □□□□
□□:	PVC □□
□□	CE EN ISO 20345 □□ (□□ □□ □ □□ □□)
□□ □ □□	200 □□ □□□□□
□□ □ □□	1500 □□□ □□
□□ □□	1100□ □□□□□. □□
□□	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. □ / □□ / □□□□ / □□ / □□□, □ □□, □□□ □□ □□ □□.</li> <li>2. □□ □□□□ □□ &amp; &amp; □□ □□.</li> <li>3. □□□ □□ □□ □ □ □□□□.</li> <li>4. outsole□ □□ □□ □ □□□□□.</li> <li>5. □□ □□, □ □□□ □□□ □□□ □□, □□□□ □ □□□ □□</li> <li>6. □□□□ □□.</li> </ol>
□□:	5 □□, □□□□ □□□ □□.
□□□:	□□ □□ □ 1 □, □□ □ 10 □
□□ □□ :	43x43x45cm
G.W./N.W .:	27KGS / 25KGS
□□□□ □ □□□□□ □□ :	3250 □ / □□□□ 1x20 ' 6500 □ / □□□□ 1x40 ' 8100 □ / HQ □□□□ 1x40 '
□□ □□ :	1 □□ □□
□□ □□ :	□ □□ □□□ □□□□, □□□ □□□ □□□□□□□.

**YYS** □□□ □□ :

CE



CE



CE

