

China veiligheid regenlaarzen met stalen neus en stalen plaat

| | |
|--------------------------------|--|
| Productnaam: | Veiligheid pvc-laarzen |
| Item nr: | 108 |
| Color: | Zwart bovenwerk met groene zool |
| Grootte: | 40-46 (6-12) |
| Gemiddeld gewicht: | 2.0kgs / pr (met stalen neus en stalen plaat) |
| materiaal: | PVC-bovenwerk en PVC-zool |
| Voering: | Gemakkelijk gedroogd polyester |
| Bouw: | PVC-injectie |
| Standaard | Voldoet aan de norm CE EN ISO 20345 (met stalen neus en stalen platen) |
| Stalen teenbescherming | Maak kennis met 200 Joule |
| Stalen teenbescherming | Ontmoet 1500 Newton |
| Lekbestendig | Ontmoet 1100 Newton |
| Kenmerken | <ol style="list-style-type: none"> 1. Water / Zuur / Alkali / olie / vetbestendig, antislip, antistatische rubberen laarzen. 2. Stalen neus kan Impact & & bestand tegen compressie. 3. stalen plaat kan lekbestendig zijn. 4. buitenzool is slijtvast en contract. 5. Enkelbescherming, energieabsorptie op het hielzittingsgebied, versterkende teen en hiel 6. bestendig bij lage temperaturen. |
| Garantie: | 5 maanden, robuuste en solide kwaliteit. |
| Pakket: | 1 paar per polyzak, 10 paar per doos |
| Karton grootte: | 50x30x48cm |
| G.W./N.W .: | 21KGS / 20KGS |
| EENmontage van laadcontainers: | 3800 paren / houder 1x20 ' 7600 paren / houder 1x40 ' 9000 paar / container 1x40 'HQ |
| Proeftijd: | Binnen 1 week |
| Monster lading: | een paar monster is gratis, klant moet de vrachtkosten betalen. |

Stalen neus werklaarzen:



Stalen neus pvc-schoenenzool:

