

## Product Description

### Groen chemisch bestendige pvc-regenlaars

1. Item Nee.: F30GB
2. Kleur: Groen bovenwerk met zwarte zool of zoals jouw vereisten
3. Grootte: 37-46 (3-12)
4. materialen: 100% PVC bovenste & Amp; zool
5. Voering: Gemakkelijk droog polyester voering
6. Stijl: Glitter veiligheid regenlaars
7. Gewichtsgemiddelde: 1,8 kg / pr (zonder stalen neus en staalplaat), 1,9 kg / pr (alleen met stalen neus), 2,0 kg / pr (met stalen neus en stalen plaat)
8. Bouw: PVC injectie
9. Standaard: Ontmoeten CE EN ISO 20347 OB / S4 / S5
10. Functie: olie/ zuur/ alkali/ slip / water / vet / chemische stof resistent.  
Stalen veiligheidsneus is slagvast 200 joules, stalen plaat is lekbestendig 1100 Newton.  
Outsole is slijtvast en Contract. Enkelbescherming, energieabsorptie op het hielzittingsgebied, versterkende teen en hiel.
11. Toepassing: olie- industrie, mijnbouw, bouw site, olie- veld, algemeen werken, landbouw, tuin, landbouw enz.
12. Garantie: 6 maanden
13. Sample: een stuk kan naar u worden verzonden als uw kwalificatiecheck, zal de koerier vergoeding worden betaald door de koper.

## Packing

1. 1 paar per polyzakje, 12 paar of 15 paar per doos.
2. Kartongrootte: 50x31x55cm of 50x31x60cm
3. G.W./N.W .: 23kgs / 22kgs
4. 3250 paren / 20'GP, 6400 paren / 40'GP, 7900 paren / 40'HQ

## Product Pictures





## Company Information



**Automatic Injection  
Molding Machine**



**Puncture  
Testing Machine**



**Impact Resistant  
Testing Machine**



**Tensile  
testing machine**



***Canton Fair***

