

## Product Description

### Gele PVC rubberen laarzen

1. Item Nee.: F30YY
  2. Kleur: Geel bovenwerk met gele zool of zoals jouw vereisten
  3. Grootte: 37-46 (3-12)
  4. materialen: 100% PVC bovenste & Amp; zool
  5. Voering: Gemakkelijk droog polyester voering
  6. Stijl: Glitter veiligheid regenlaars
  7. Gewichtsgemiddelde: 1,8 kg / pr (zonder stalen neus en staalplaat), 1,9 kg / pr (alleen met stalen neus), 2,0 kg / pr (met stalen neus en stalen plaat)
  8. Bouw: PVC injectie
  9. Standaard: Ontmoeten CE EN ISO 20347 OB / S4 / S5
  10. Functie: olie/ zuur/ alkali/ slip / water / vet / chemische stof resistent.
- Stalen veiligheidsneus is slagvast 200 joules, stalen plaat is lekbestendig 1100 Newton.  
Outsole is slijtvast en Contract. Enkelbescherming, energieabsorptie op het hielzittingsgebied, versterkende teen en hiel.
11. Toepassing: olie- industrie, mijnbouw, bouw site, olie- veld, algemeen werken, landbouw, tuin, landbouw enz.
  12. Garantie: 6 maanden
  13. Sample: een stuk kan naar u worden verzonden als uw kwalificatiecheck, zal de koerier vergoeding worden betaald door de koper.

## Packing

1. 1 paar per polyzakje, 12 paar of 15 paar per doos.
2. Kartongrootte: 50x31x55cm of 50x31x60cm
3. G.W./N.W .: 23kgs / 22kgs
4. 3250 paren / 20'GP, 6400 paren / 40'GP, 7900 paren / 40'HQ

## Product Pictures





***Company Information***



**Automatic Injection  
Molding Machine**



**Puncture  
Testing Machine**



**Impact Resistant  
Testing Machine**



**Tensile  
testing machine**



***Canton Fair***

# Canton Fair



**PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY**

## **Contact Us**

Contactpersoon: Jason Wei  
WhatsApp: +86 13199473060  
E-mail: sales5@saferltd.com  
Wechat: 646241901