

Product Description

Wij zijn regenlaarzen fabriek / fabrikant / leverancier in China

1. Kleur: geel
2. Artikel Nee.: F35YB
3. Grootte: 37-46 (3-12)
4. Constructie: PVC-injectie
5. Standaard: CE EN ISO 20345 OB / S4 / S5
6. Materialen: 100% PVC bovenste & zool, gemakkelijk te drogen polyester voering
7. Stalen neusbescherming: schokbestendig 200 joule.
8. Bescherming stalen plaat: lekbestendig 1100 newton.
9. Gemiddeld gewicht: 1,75 kg / pr (zonder stalen neus en stalen plaat;); 1,85 kg / pr (alleen met stalen neus); 1,95 kg / pr (met stalen neus en stalen plaat).
10. Functie: olie/ zuur/ alkali/ uitglijden / water/ gevolg/ punctie bestendig, buitenzool is slijtvast en contract. Bescherming van de enkels, energieabsorptie op de hielzitting, versteviging van teen en hiel.
11. Toepassing: olie industrie, mijnbouw, bouw site, olie veld, algemeen werken, landbouw, tuin, landbouw enz.
12. Monster: een stuk kan naar u worden verzonden als uw kwalificatiecontrole, de koerierskosten worden door de koper betaald.

Packing

1. 1 paar per polybag, 12 paar of 15 paar per doos.
2. doos maat: 50x31x55cm of 50x31x60cm
3. G.W./N.W .: 23 kg / 21 kg
4. 3250 paar / 20 'GP, 6400 paar / 40' GP, 7900 paar / 40 'HK

Product Pictures





Company Information



**Automatic Injection
Molding Machine**



**Puncture
Testing Machine**



**Impact Resistant
Testing Machine**



**Tensile
testing machine**

Deburring



Canton Fair

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY