

Product Description

Nome do Produto:	segurança à prova de água de PVC botas de chuva
Item número:	109.
Color:	Preto
Tamanho:	38-47
Peso médio:	2,2 kg / pr (com biqueira de aço e a placa de aço)
Material:	PVC superior e PVC único
Resina:	poliéster facilmente secas
Construção:	injecção de PVC
Padrão	20345 Padrão do CE EN ISO (placas com biqueira de aço e aço)
Proteção biqueira de aço	Conheça 200 Joule
Proteção biqueira de aço	Conheça 1500 Newton
punção resistente	Conheça 1100 Newton
Características	<ol style="list-style-type: none">1. água / ácido / base / óleo / gordura antiderrapantes, botas de borracha resistente, anti-estáticos.2. Aço toe pode ser Impact & compressão resistente.3. chapa de aço pode ser punção resistente.4. sola é resistente à abrasão e de contrato.5. Proteção Tornozelo, absorção de energia na região do assento do calcanhar, fortalecendo dedo do pé e calcanhar6. resistente a baixas temperaturas.
Garantia:	5 meses, qualidade robusta e sólida.
Pacote:	Um par por cada saco de poli, 10 pares por embalagem de cartão
Tamanho da caixa:	50 x 30 x 48 cm
G.W./N.W .:	24KGS / 22KGS
Tempo da amostra:	Dentro de 1 semana
carga da amostra:	uma amostra pair é livre, a necessidade do cliente para pagar o valor do frete.

Product Pictures






Certificate

Deburring



Production Process



1. Mixing Materials



2. Putting Polyester Lining




3. PVC Injection



4. Open The Mould



5. Demoulding



6. Tidying



7. Printing



8. Inspection



9. Packaging

Canton Fair

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY