

BNS CE padrão de aço preto toe chuva botas para trabalhadores

| | |
|--------------------------------------|---|
| Nome do Produto: | CE padrão preto aço toe chuva botas |
| Item número: | BNS |
| Color: | Parte superior preta com sola de nitrilo |
| Tamanho: | 36-47 (2-13) |
| Peso médio: | 2.5kgs / pr (com ponta de aço e placa de aço) |
| material: | PVC superior e sola de PVC |
| Forro: | Poliéster seco facilmente |
| Construção: | Injeção de PVC |
| Padrão | Cumprir o padrão CE EN ISO 20345 (com placa de aço e placas de aço) |
| Proteção do dedo do pé de aço | Conheça 200 Joule |
| Proteção do dedo do pé de aço | Conheça 1500 Newton |
| Resistente à punção | Conheça 1100 Newton |
| Características | <ol style="list-style-type: none">1. Botas de borracha anti-estática, antiderrapante, anti-estática / borracha de água / ácido / alcalino / óleo / graxa.2. O dedo de aço pode ser Impacto & & resistente à compressão.3. A chapa de aço pode ser resistente à punção.4. A sola exterior é resistente à abrasão e Contrato.5. Proteção do tornozelo, absorção de energia na região do assento do calcanhar, reforço dos dedos e do calcanhar6. resistente a baixas temperaturas. |
| Garantia: | 5 meses, qualidade robusta e sólida. |
| Pacote: | 1 par por saco poli, 10 pares por cartão |
| Tamanho da caixa: | 43x43x45cm |
| G.W./N.W .: | 27KGS / 25KGS |
| UMAmontagem de recipientes de carga: | 3250 pares / recipiente 1x20 ' 6500 pares / recipiente 1x40 ' 8100 pares / recipiente HQ 1x40 ' |
| Tempo de amostra: | Dentro de 1 semana |
| Taxa de amostra: | uma amostra de um par é gratuita, o cliente precisa pagar a taxa de frete. |

BNS botas de chuva pretas:

CE



CE



CE

