

Product Description

Nós somos fábrica de botas de chuva / fabricante / fornecedor na China

1. cor: amarelo
2. Item Não.: F35YB
- 3) Tamanho: 37-46 (3-12)
4. Construção: injeção de PVC
5. Padrão: CE EN ISO 20345 OB / S4 / S5
- 6 Materiais: 100% PVC superior & forro de poliéster de fácil secagem
7. Proteção da biqueira de aço: 200 joules resistentes ao impacto.
8. Proteção de chapa de aço: resistente a perfurações 1100 newton.
- 9 Peso médio: 1,75 kgs / pr (sem biqueira de aço e chapa de aço); 1,85 kgs / pr (apenas com biqueira de aço); 1,95 kgs / pr (com biqueira de aço e chapa de aço).
- 10) Função: óleo/ ácido/ alcalino/ escorregar/ água/ impacto/ punção resistente, sola é resistente à abrasão e contrato. Proteção do tornozelo, absorção de energia na região da base do calcanhar, fortalecendo os dedos dos pés e os calcanhares.
- 11) Inscrição: óleo indústria, mineração, construção local, óleo campo, geral trabalhando, agricultura, jardim, agricultur a etc.
12. Amostra: uma peça pode ser enviada a você como seu cheque de qualidade, a taxa de correio será paga pelo comprador.

Packing

1. 1 par por saco poli, 12 pares ou 15 pares por caixa.
2. Tamanho da caixa: 50x31x55cm ou 50x31x60cm
3. G.W. / N.W .: 23kgs / 21kgs
4. 3250 pares / 20'GP, 6400 pares / 40'GP, 7900 pares / 40'HQ

Product Pictures





Company Information



**Automatic Injection
Molding Machine**



**Puncture
Testing Machine**



**Impact Resistant
Testing Machine**



**Tensile
testing machine**

Deburring



Canton Fair

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY