

## Product Description

Наименование товара:	Водонепроницаемая безопасности ПВХ дождя сапоги
Предмет номер:	109
СлияниеOlor:	Чернить
Размер:	38-47
Средний вес:	2,2 кгс / пр (со стальным носком и стальной пластины)
Материал:	ПВХ верхний и ПВХ подошва
Оболочка:	Легко сушат полиэфир
Строительство:	инъекции ПВХ
стандарт	Стандарт Знакомства CE EN ISO 20345 (со стальным носком и стальными пластинами)
Стальные Тое защиты	Знакомства 200 Джоулей
Стальные Тое защиты	Знакомства 1500 Ньютон
проколов	Знакомства 1100 Ньютон
Характеристики	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Вода / кислота / щелочь / масло / смазывать стойкие, не скользит, антистатические резиновые сапоги.</li><li>2. Стальной палец может быть Impact &amp; ам; усилитель; прессование устойчиво.</li><li>3. стальная пластина может быть проколами.</li><li>4. подошва устойчива к истиранию и сжиматься.</li><li>5. Защита лодыжки, поглощение энергии на области безопасности пятки, усиление мыска и пятки</li><li>6. устойчивы при низких температурах.</li></ol>
Гарантия:	5 месяцев, прочное и твердое качество.
Упаковка:	1 пара в поли мешок, 10 пар в коробке
Размер коробки:	50 x 30 x 48 см
G.W./N.W .:	24KGS / 22KGS
Время образца:	В течение 1 недели
Пример заряда:	один образец пара бесплатно, клиенту необходимо оплатить стоимость перевозки.

## Product Pictures






**Certificate**



# Deburring



# Production Process



1. Mixing Materials



2. Putting Polyester Lining




3. PVC Injection



4. Open The Mould



5. Demoulding



6. Tidying



7. Printing



8. Inspection



9. Packaging

*Canton Fair*

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY