

## Product Description

Зеленый химически стойкий ботинок дождя безопасности ПВХ

1. Вещь No.: F30GB
2. Цвет: Зеленый верх с черной подошвой или же как ваш требования
3. Размер: 37-46 (3-12)
4. материалы: 100% ПВХ верхний & Ам; единственный
5. Подкладка: Без труда высушенный полиэстер футеровка
6. Стиль: блестящий защитный чехол от дождя
7. Средний вес: 1,8 кг / пр (без стального носка и стальной пластины), 1,9 кг / чел. (только со стальным носком), 2,0 кг / чел.
8. Строительство: ПВХ впрыскивание
9. Стандарт: Встретить CE EN ISO 20347 OB / S4 / S5
10. Функция: масло / кислота / щелочи / скольжения / вода / жир / химическая упорная. Стальной носок должен быть ударопрочным 200 джоулей, Стальная пластина должна быть устойчива к проколам 1100 Ньютона.
- ОУтsole устойчива к истиранию и контракту. Защита лодыжки, поглощение энергии в области пяточного сиденья, укрепление носка и пятки.
11. Заявка: масло промышленность, добыча полезных ископаемых, строительство сайт, масло поле, генеральный за работой, сельское хозяйство, сад, сельское хозяйство и т.п.
12. Гарантия: 6 месяцы
13. Образец: одна часть может быть отправлена вам в качестве проверки вашего качества, курьерская плата будет оплачена покупателем.

## Packing

1. 1 пара в полиэтиленовом пакете, 12 пар или 15 пар в коробке.
2. Размер коробки: 50x31x55 см или 50x31x60 см
3. G.W./N.W.: 23 кг / 22 кг
4. 3250 пар / 20'GP, 6400 пар / 40'GP, 7900 пар / 40'HQ

## Product Pictures





## Company Information



**Automatic Injection  
Molding Machine**



**Puncture  
Testing Machine**



**Impact Resistant  
Testing Machine**



**Tensile  
testing machine**



***Canton Fair***



