

Недорого!

Название продукта:	Гидроизоляция ПВХ-предохранительные сапоги со стальной пластиной и стальной плитой
Номер товара:	GBS
Солор:	Зеленый верхний с черной подошвой
Размер:	36-47 (2-13)
Средний вес:	2, 5 кг/PR (с стальным и стальным пластиной)
материала:	Верхняя и ПВХ-подошва
Подчеркива:	Сухой полиэстер
Строительство:	Инъекция ПВХ
Стандарт	Соответствует стандарту CE EN ISO 20345 (со стальными пластинами и стальными плитами)
Защита от стального пальца	Встреча 200 Джоуль
Защита от стального пальца	Встреча 1500 Ньютон
Пункция	Встреча 1100 Ньютон
Характеристики	<ol style="list-style-type: none">1. водные и кислые/щелочные/нефтяные/смазочные вещества, не накладные, антистатические резиновые сапоги.2. стальные ноги могут быть отударными и сжатие.3. стальная пластина может быть стойкой для пункции.4. "подошва" является стойкой к абразивной стойкости и контракту.5. Защита на лодыжке, поглощение энергии на месте сиденья, усиление ног и пятки6. устойчивость при низких температурах.
Гарантировать:	5 месяцев, надежное и надежное качество.
Пакет:	1 пара на полиэтиленовый мешок, 10 пар на картон
Размер коробки:	43кx43кx45кx
Г.в./н.в.:	27кгс/25кгс
АМонтирование контейнеров нагрузок:	3250 пары/контейнер 1кx20 " 6500 пары/контейнер 1кx40 " 8100 пар/контейнер штаб-квартиры 1кx40 "
Время выборки:	В течение 1 недели
Выборка:	один пример бесплатный, клиент должен оплатить стоимость фрахта.

Безопасные сапоги

CE



CE



CE

