

PBS химически стойкие рабочие ботинки дождя

Наименование товара:	СЕ стандартные химически стойкие рабочие ботинки дождя
Предмет номер:	PBS
COlor:	Зеленый верх с черной подошвой
Размер:	36-47 (2-13)
Средний вес:	2.5kgs / pr (со стальным носком и стальной пластиной)
материал:	ПВХ верхняя и ПВХ подошва
Подкладка:	Легко высушенный полиэфир
Строительство:	Ввод ПВХ
стандарт	Соответствует стандарту CE EN ISO 20345 (со стальным носком и стальными пластинами)
Защита от статического пальца	Встречайте 200 джоулей
Защита от статического пальца	Знакомство с 1500 Ньютон
Прочность на прокол	Встречайте 1100 Ньютон
Характеристики	1. Вода / Кислота / Щелочные / масло / жиростойчивые, нескользящие, антистатические резиновые сапоги. 2. Стальной носок может быть Impact & усилитель; усилитель; устойчивость к сжатию. 3. Стальная пластина может быть устойчивой к проколу. 4. подошва устойчива к истиранию и контракту. 5. Защита лодыжки, поглощение энергии в области пятки, укрепление носка и пятки 6. Устойчив при низких температурах.
Гарантия:	5 месяцев, надежное и надежное качество.
Пакет:	1 пара на поли мешок, 10 пар в коробке
Размер коробки:	43x43x45cm
G.W./N.W .:	27KGS / 25KGS
крепление грузовых контейнеров:	3250 пар / контейнер 1x20 ' 6500 пар / контейнер 1x40 ' 8100 пар / контейнер HQ 1x40 '
Время выборки:	В течение 1 недели
Заряд образца:	один образец пары свободен, клиент должен оплатить фрахт.

PBS работают дождевые сапоги:

CE



Ботинки дождя:



Инкубационная машина:



**Automatic Injection
Molding Machine**



**Puncture
Testing Machine**



**Impact Resistant
Testing Machine**



**Tensile
testing machine**