

Product Description

Наименование товара:	Пользовательский логотип водонепроницаемы
Предмет номер:	R020
ВОлор:	Желтый или другие
Размер:	10-18
Средний вес:	2,8-3,0 кг/пиар
Материал:	Верхняя часть ПВХ и подошва ПВХ
Оболочка:	Легко высушенный полиэстер
Строительство:	Инъекция ПВХ
Стандартный	Meet Ce En ISO 20347 O5 Стандарт (без стальных ног и стальных пластин)
Защита от стали	Нет
Защита от стали	Нет
Устойчива к проколам	Нет
Характеристики	1. Устойчивая к воде / кислоте / щелочке / маслу / смазке, не скользит, антистатические резиновые ботинки. 2. Стальная крышка и стальная средняя пластина недоступна. 3. подошва устойчива к истиранию и сокращается. 4. Защита от голеностопного сустава, поглощение энергии в области сиденья пятки, укрепление ног и пятки 5. Устойчив при низких температурах.
Гарантия:	5 месяцев
Упаковка:	1 пара на поли -пакет, 6 пары на коробку
Размер коробки:	43 x 43 x 36 см
G.W./n.w.:	20 кг/ 18 кг
Применение:	Сельское хозяйство, сельское хозяйство, сад, базовое рабочее место, строительная площадка и т. Д.
Пример времени:	В течение 1 недели
Образец заряда:	Образец одной части бесплатный, клиент должен оплатить плату за грузовой перевозку.

Product Pictures





Certificate



Company Information



Automatic Injection
Molding Machine



Puncture
Testing Machine



Impact Resistant
Testing Machine




Tensile
testing machine

Deburring



Production Process



1. Mixing Materials



2. Putting Polyester Lining



3. PVC Injection



4. Open The Mould



5. Demoulding



6. Tidying



7. Printing



8. Inspection



9. Packaging

Canton Fair

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY