

Product Description

Ürün adı:	PVC güvenlik yağmur botları kolları ile
Eşya yok:	110
COlor:	Siyah
Boyut:	38-47
Ortalama ağırlık:	2.0 kg / pr
Malzeme:	PVC Üst ve PVC Taban
Zar:	Kolayca kurutulmuş polyester
Yapı:	PVC enjeksiyonu
Standart	CE EN ISO 20345 standardını karşılayın (çelik ayak ve çelik plakalı)
Çelik Toe Koruması	200 joule tanış
Çelik Toe Koruması	1500 tanış Newton
Delinmeye dayanıklı	1100 tanış Newton
Özellik	<ol style="list-style-type: none">1. Su / asit / alkali / yağ / gres dayanıklı, kaymaz, anti-statik PVC botlar.2. Çelik burnu darbe ve sıkıştırma dayanıklı olabilir.3. Çelik levha delinmeye dayanıklı olabilir.4. Dış taban aşınmaya dayanıklıdır ve sözleşmedir.5. ayak bileği koruması, topuk koltuk bölgesinde enerji emilimi, ayak parmağı ve topuk güçlendirme6. Düşük sıcaklıklarda dayanıklıdır.
Garanti:	5 ay, sağlam ve sağlam kalite.
Paket:	Poli çanta başına 1 çift, karton başına 10 çift
Karton boyutu:	50 x 30 x 48 cm
G.w./n.w.:	22kgs / 20kgs
Örnekleme süresi:	7 gün içinde
Örnek ücreti:	Tek parça örneği ücretsiz, müşteri navlun ücretini ödemek zorundadır.

Product Pictures






Certificate

Deburring



Production Process



1. Mixing Materials



2. Putting Polyester Lining




3. PVC Injection



4. Open The Mould



5. Demoulding



6. Tidying



7. Printing



8. Inspection



9. Packaging

Canton Fair

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY