

Product Description

Ürün adı:	İşçiler için Yeşil PVC Güvenlik Yağmur Botları
Eşya yok:	801GB
Color:	Siyah tabanlı yeşil üst
Boyut:	39-47
Ortalama ağırlık:	2.0-2.2 kg/PR
Malzeme:	PVC üst ve PVC taban
Zar:	Kolayca kurutulmuş polyester
İnşaat:	PVC enjeksiyonu
Standart	CE EN ISO 20345 S5 Standard ile tanışın (çelik ayak parmağı ve çelik plakalarla)
Çelik ayak parmağı koruması	200 Joule ile tanışın
Çelik ayak parmağı koruması	1500 ile tanışın Newton
Delinmeye karşı dirençli	1100 ile tanışın Newton
Özellikler	<ol style="list-style-type: none">1. Su / asit / alkali / yağ / grese dayanıklı, kaymaz, anti-statik kauçuk botlar.2. Çelik ayak darbesi ve sıkıştırmaya dayanıklı olabilir.3. Çelik plaka delinmeye dayanıklı 1100 Newton olabilir.4. Dış taban aşınmaya dayanıklı ve sözleşmedir.5. Ayak bileği koruması, topuk koltuk bölgesinde enerji emilimi, ayak parmağı ve topuk güçlendirme6. Düşük sıcaklıklarda dirençli.
Garanti:	5 ay, sağlam ve sağlam kalite.
Paket:	Poli torba başına 1 çift, karton başına 10 çift
Karton boyutu:	50 x 30 x 48 cm
G.W./N.W.:	22kgs/ 20kgs
Kullanım:	Şantiye, madencilik, petrol endüstrisi, temel işyeri vb.
Örnek zamanı:	1 hafta içinde
Örnek yükü:	Bir çift örnek ücretsizdir, müşterinin yük ücretini ödemesi gerekir.

Product Pictures










Certificate

Deburring



Production Process



1. Mixing Materials



2. Putting Polyester Lining



3. PVC Injection



4. Open The Mould



5. Demoulding



6. Tidying



7. Printing



8. Inspection



9. Packaging

Canton Fair

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY