

## YYS CE standart sarı su geçirmez Wellington çizme

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Ürün adı:             | CE standartı sarı wellington çizmeleri   |
| Eşya yok:             | YYS  |
| Cenk:                 | Sarı üst sarı tabanla  |
| Boyut:                | 36-47 (2-13)   |
| Ortalama ağırlık:     | 2,5kg / lt (çelik parmak ve çelik plaka ile)   |
| malzeme:              | PVC üst ve PVC taban   |
| Astar:                | Kolayca kurutulan polyester  |
| İnşaat:               | PVC enjeksiyon   |
| Standart              | CE EN ISO 20345 standardına uygun (çelik ayak ve çelik plakalar ile)   |
| Çelik Toe Koruma      | 200 Joule'la tanışın   |
| Çelik Toe Koruma      | 1500'le tanışın Newton   |
| Delinmeye dirençli    | 1100'le tanışın Newton   |
| Özellikleri           | 1. Su / Asit / Alkali / yağ / grese dayanıklı, kaymayan, anti-statik lastik çizme.<br>2. Çelik parmak Impact & & sıkıştırmaya karşı dayanıklı.<br>3. Çelik plaka delinmeye dirençli olabilir.<br>4. dış taban aşınmaya ve Sözleşmeye dirençlidir.<br>5. Ayak bileği koruması, topuk bölgesi bölgesine enerji emilmesi, parmak ve topuğun güçlendirilmesi<br>6. Düşük sıcaklıklarda dayanıklıdır. |
| Garanti:              | 5 ay, sağlam ve sağlam bir kalite.   |
| Paket:                | Poli torba başına 1 çift, karton başına 10 çift  |
| Karton boyutu:        | 43x43x45cm   |
| G.W./N.W .:           | 27KGS / 25KGS  |
| biryük konteynerleri: | 3250 çift / konteyner 1x20 '<br>6500 çift / konteyner 1x40 '<br>8100 çift / HQ konteyner 1x40 '  |
| Örnekleme zamanı:     | 1 hafta içinde   |
| Örnek ücret:          | bir çift numune ücretsiz, müşterinin navlun ücretini ödemesi gerekiyor.  |

## YYS wellington çizmeler:

CE



CE



CE

